Réfrigérateur 1200 litres sur roues avec 3 portes en verre battantes et 15 étagères, +2°/+10°C AVEC PORTE CHAUFFANTE



Codes produits :

Référence : 7455.1925

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2100
Largeur (mm): 1600
Profondeur (mm): 600
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+10°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +32°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 192
Matière: Acier revêtu de poudre
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Nombre de portes: 3
Type de vitre: Droite
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Aluminium
Couleur 2: Noir
Renseignements complémentaires: Verre triple couche avec chauffage du verre
Puissance totale kW: 0,8
Nombre de grilles: 15
Max. la charge de grille (kg): 40
Affichage de la température: Oui, en numérique
Type de froid : Ventilé
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Oui
Eclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Gauche et à droite charnière
Porte reversible: Non
Niveau sonore (dB): 48
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 45
Consommation électrique (Kw/24h): 14.9
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 1510x480x1855
Débit sonore (dB): 48
Colis postal: Non
Colis volumineux: Oui

Réfrigérateur de 1200 litres sur roues, 3 portes en verre battantes, 15 étagères et porte chauffante (+2°C/+10°C), pour présenter des produits réfrigérés ou congelés en libre-service mural.

Points forts :

- **1600 mm x 600 mm x 2100 mm.**
- **Dispositif courant en distribution alimentaire (articles laitiers, charcuterie préemballée, boissons), en hypermarché comme en épicerie de proximité.**

Un réfrigérateur 1200 litres sur roues avec 3 portes en verre…

Le réfrigérateur 1200 litres sur roues avec 3 portes en verre battantes et 15 étagères est fabriqué par Combisteel. Destiné aux supermarchés et grandes surfaces en libre-service mural, il combine capacité de présentation et verrouillage sécurisé.

Ce réfrigérateur se distingue par ses 3 portes en verre triple couche avec chauffage du verre, limitant la formation de condensation, et par ses dimensions intérieures de 1510 x 480 x 1855 mm.

Dimensions du réfrigérateur 1200 litres

L'appareil mesure 1600 mm de largeur, 600 mm de profondeur et 2100 mm de hauteur, pour un poids de 192 kg et une isolation de 45 mm d'épaisseur.

Alimentation électrique et consommation

Il fonctionne sous 230V, 50 Hz, pour une puissance totale de 0,8 kW et une consommation électrique de 14,9 kWh sur 24 heures.

Froid ventilé et plage de température

Le froid ventilé maintient une plage de température de +2°C à +10°C, avec une décongélation automatique et un gaz réfrigérant R290 ; le groupe froid supporte une température ambiante jusqu'à +32°C.

Construction, sécurité et éclairage

La structure est en acier revêtu de poudre noire avec un intérieur en aluminium, un panneau de contrôle numérique, un éclairage LED et une fermeture à clé pour sécuriser l'accès.

Rangement et charge des grilles

Le meuble propose 15 grilles non réversibles, à charnières gauche et droite, chacune supportant une charge maximale de 40 kg, pour un rangement adapté à de gros volumes.

- **3 portes en verre triple couche chauffant, anti-condensation**
- **15 grilles supportant jusqu'à 40 kg chacune**
- **Plage de température +2°C/+10°C, froid ventilé**
- **Fermeture à clé et panneau de contrôle numérique**
- **Sur roues pour un déplacement facilité**
- **Niveau sonore de 48 dB**

Questions fréquentesPourquoi les portes de ce réfrigérateur sont-elles qualifiées de chauffantes ?

Elles sont composées d'un verre triple couche avec chauffage intégré, ce qui réduit la formation de condensation.

Quelle plage de température maintient-il ?

Il maintient une température comprise entre +2°C et +10°C grâce à un froid ventilé.

Est-il verrouillable ?

Oui, il est équipé d'une fermeture à clé.

Quelle charge chaque grille peut-elle supporter ?

Chaque grille supporte une charge maximale de 40 kg.

Quelles sont ses dimensions extérieures ?

Il mesure 1600 mm de largeur, 600 mm de profondeur et 2100 mm de hauteur.

Quelle est sa consommation électrique ?

Sa consommation électrique est de 14,9 kWh sur 24 heures.

Est-il monté sur roues ?

Oui, il est monté sur roues pour faciliter son déplacement.

Quel gaz réfrigérant utilise-t-il ?

Il utilise le gaz réfrigérant R290.