# Vitrine réfrigérée à poser avec 3 étages, +0°/+12°C, L 710 mm service avant+arrière



### Codes produits:

Référence: 9400847

#### Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 686 Largeur mm: 710 Profondeur mm: 568

Plage de température: 0°C / +12°C Type de froid: Statique avec ventilateur Groupe froid tropicalisé +43°C: Non

Type de vitre: Droite

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

- Ce réfrigérateur d'exposition de luxe d'une capacité de 125 litres est également équipé de portes coulissantes à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'utilisation.
- La température peut être réglée numériquement afin que les produits soient toujours refroidis à la bonne température.

### Vitrine froide professionnelle

Les invités et les clients peuvent immédiatement voir les produits que vous proposez grâce à ce réfrigérateur d'exposition aux finitions luxueuses. Il offre une capacité de 125 litres, quatre vitres tout autour et un éclairage LED intégré. L'avant et l'arrière sont équipés de portes coulissantes à roulement doux. Ainsi, les invités peuvent facilement sortir eux-mêmes des produits de la glacière, tels que des sandwiches, des gâteaux et autres snacks. À l'arrière, les portes coulissantes permettent de remplir ou de changer facilement les produits. Les deux étagères chromées de la vitrine sont réglables en hauteur.

Régulateur de température numérique pour la bonne température

Lorsque les portes du réfrigérateur s'ouvrent et se ferment souvent, il est important que

les produits restent précisément refroidis. Grâce au système de refroidissement intégré avec ventilateur, ce n'est pas un problème. L'air froid est distribué uniformément dans tout le réfrigérateur d'exposition, maintenant tous les produits à la bonne température. Ce réfrigérateur de luxe est également équipé d'un régulateur de température numérique. À l'aide de l'écran, vous pouvez facilement régler la température entre 0° et 12°C. Vous pouvez donc toujours choisir exactement la bonne température. Le cycle de refroidissement intégré unique réduit la formation de glace dans le réfrigérateur d'exposition et, en outre, la fonction de dégivrage automatique toutes les six heures veille à ce que toute glace qui se forme disparaisse. Le réfrigérant utilisé pour cette vitrine de pâtisserie de luxe est le R600a et est exempt de CFC.

# Positionnement stable grâce aux pieds fixes

En raison de l'utilisation fréquente par les clients et le personnel, il est important que le réfrigérateur d'exposition reste fermement en place. Grâce aux pieds fixes, le réfrigérateur d'exposition est fixé sur n'importe quelle surface. Le réfrigérateur est également facile à nettoyer. Vous aurez besoin d'un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur. Pour l'intérieur et les étagères, un peu d'eau savonneuse suffira. Le réfrigérateur vitrine de luxe est disponible en noir et en acier inoxydable.

- Vitrine réfrigérée de luxe / Vitrine pâtisserie 125L
- Idéale pour les gâteaux, les snacks et les sandwiches
- Portes coulissantes à l'avant et à l'arrière
- Vitres sur 4 côtés (double vitrage)
- Equipée de 2 grilles réglables (chromées)
- Système de refroidissement avec ventilateur
- Cycle de refroidissement unique pour réduire le processus de formation de glace
- Éclairage LED à l'intérieur
- Réfrigérant R600a / sans CFC
- Contrôleur de température numérique
- Température de 0° à + 12° degrés Celsius
- Pieds réglables
- Poids net: 54kg
- Dimensions de l'étagère : B81 x D37cm
- Dimensions internes de l'unité : B66,4 x D43,8 x H41cm
- Dimensions extérieures de l'unité : B71 x D56,8 x H68,6cm
- Puissance: 230V / 50Hz / 1Phase 160W