Réfrigérateur 400 litres brut acier laqué blanc statique, +2°/+8°C



Codes produits :

Référence : 7950.5315

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 1850
Largeur (mm): 600
Profondeur (mm): 585
Voltage V: 230V
Fréquence Hz: 50 Hz
Plage de température (°C): +2°C/+8°C
Température ambiante jusqu'à (C°): +35°C
Type de gaz réfrigérant: R 600 A
Panneau de contrôle: Numériques
Poids kg: 66
Matière: Acier peint en blanc
Type de froid: Statique
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 400L
Nombre de portes: 1
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Matière Interieur: Plastique ABS
Couleur 2: Blanc
Puissance totale kW: 0,37
Nombre de paires de guide: 20
Nombre de grilles: 4
Max. la charge de grille (kg): 47
Capacite net (L): 357
Affichage de la température: Oui, en numérique
Fermeture à clé: Oui
Sur roues: Non
Eclairage: Non
Porte gauche / droite articulation: À droite
Porte reversible: Oui
Décongelation: Manuel
Epaisseur d'isolation (mm): 46,5
Texte CGV Equipement électrique monophasé: Oui
Dimensions intérieurs lxpxh (mm): 510x484x1620
Espacement entre chaque niveau (mm): 70
Débit sonore (dB): 55
Colis postal: Non

Réfrigérateur Combisteel 400 litres bruts (357 litres nets), carrosserie en acier laqué blanc, porte pleine réversible, froid statique, plage de température +2°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Porte pleine réversible, articulation à droite, fermeture à clé**
- **Capacité brute 400 litres (357 litres nets), 4 grilles réglables**
- **Plage de température +2°C/+8°C, froid statique**
- **Dimensions 600 x 585 x 1850 mm (LxPxH), poids 66 kg**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**

- **Construit en acier laqué extérieur et ABS blanc intérieur thermoformé, agréé contact alimentaire**
- **Appareil maniable et déplacement facile**

Réfrigérateur Combisteel 400 litres bruts (357 litres nets), carrosserie en acier laqué blanc, porte pleine réversible, froid statique, plage de température +2°C/+8°C. Il s'utilise en restauration et en hôtellerie pour le stockage quotidien de denrées alimentaires et de boissons en cuisine professionnelle.

Fonction et usage professionnel

Ce réfrigérateur est conçu pour le stockage de tous types de produits alimentaires, avec une porte à fermeture par joints magnétiques limitant les pertes d'énergie et une épaisseur d'isolation importante pour une répartition homogène du froid.

Capacité et rangement

La capacité brute est de 400 litres (357 litres nets), avec un volume intérieur de 510 x 484 x 1620 mm. L'appareil est livré avec 4 grilles réglables (20 paires de guides, charge maximale 47 kg par grille), espacées de 70 mm.

Porte et accès

La porte pleine est réversible, avec une articulation installée à droite d'origine, et se ferme à clé. Il n'y a pas d'éclairage intérieur sur ce modèle.

Régulation de la température et confort d'utilisation

Le panneau de contrôle numérique permet de régler précisément la température désirée entre +2°C et +8°C, avec un affichage numérique. Le dégivrage de cet appareil est manuel. Le froid statique est prévu pour une température ambiante jusqu'à +35°C. Niveau sonore de 55 dB.

Construction et alimentation

La carrosserie est en acier peint blanc, avec un intérieur en plastique ABS et une isolation de 46,5 mm. Il mesure 600 mm de largeur, 585 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, pour un poids de 66 kg. L'appareil fonctionne au gaz réfrigérant R600A, en 230V.

- **Porte pleine réversible, articulation à droite, fermeture à clé**
- **Capacité brute 400 litres (357 litres nets), 4 grilles réglables**
- **Plage de température +2°C/+8°C, froid statique**
- **Dimensions 600 x 585 x 1850 mm (LxPxH), poids 66 kg**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce réfrigérateur ?

La capacité brute est de 400 litres, pour une capacité nette de 357 litres.

Quelle est la plage de température ?

La température est réglable entre +2°C et +8°C.

La porte est-elle réversible ?

Oui, la porte pleine est réversible, installée à droite d'origine, avec fermeture à clé.

Le dégivrage est-il automatique ?

Non, le dégivrage de ce modèle est manuel.

Quelles sont les dimensions de ce réfrigérateur ?

Il mesure 600 mm de largeur, 585 mm de profondeur et 1850 mm de hauteur, pour un poids de 66 kg.

Quel est le niveau sonore de l'appareil ?

Le niveau sonore est de 55 dB en fonctionnement.

Quel gaz réfrigérant utilise cet appareil ?

Cet appareil fonctionne au gaz réfrigérant R600A.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 230V.