Armoire réfrigérée 700+700 litres en inox à 2 températures GN 2/1, -2°/+8°C|-10°/-22°C - WiFi



Codes produits :

Référence : BMC0015/FN

Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84181020
Classe énergétique: E
Hauteur mm: 2050
Largeur (mm): 1400
Profondeur (mm): 810
Voltage V: 220-240V
Fréquence Hz: 50 Hz
Phase: 1F+N
Puissance kW Electrique: 0,8
Plage de température (°C): -2/+8|-10/-22 ºC
Température ambiante jusqu'à (C°): +43°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Taille & Capacité: 700+700 litres
Panneau de contrôle: Digitale touch
Alimentation: Electrique
Poids kg: 250
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui
Litrage brut: 700+700=1400L
Litrage brut: 1400L
Nombre de portes: 2
Taille et/ou nombre de grilles: GN2/1 (530x650mm)
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Capacite brut (L): 700,0+700,0
Humidité relative jusqu'à (%): 65
Origine: TR
Type de transport: Transport volumineux
Quantité de gaz réfrigérant (gr): 80+90

Armoire réfrigérée + congélateur Virtus en inox AISI 304, à 2 compartiments indépendants de 700 litres chacun (un positif, un négatif), régulation ventilée, connectée WiFi. Elle s'utilise en restauration, en cuisine collective et chez les traiteurs pour regrouper, dans un même meuble, le stockage de denrées à température positive et négative, et limiter ainsi l'encombrement en cuisine professionnelle.

Points forts :

- **Dimensions 1400 x 810 x 2050 mm, poids 250 kg**
- **2 compartiments GN 2/1 de 700 litres, zone positive -2°/+8°C et zone négative -10°/-22°C, 2 portes**
- **Froid ventilé, connexion WiFi**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage automatique, avec évaporation de l'eau**
- **Construit en acier inoxydable AISI agréé contact alimentaire**
- **Groupe froid « monobloc » tropicalisé standard (température ambiante +43°C) et facilement extractible permettant un accès facile pour l'entretien**

Armoire réfrigérée + congélateur Virtus en inox AISI 304, à 2 compartiments indépendants de 700 litres chacun (un positif, un négatif), régulation ventilée, connectée WiFi. Elle s'utilise en restauration, en cuisine collective et chez les traiteurs pour regrouper, dans un même meuble, le stockage de denrées à température positive et négative, et limiter ainsi l'encombrement en cuisine professionnelle.

Armoire réfrigérée + congélateur Virtus 2 compartiments 700+700 litres, inox AISI 304

Cette armoire réfrigérée + congélateur de la marque Virtus, en acier inoxydable AISI 304 intérieur et extérieur, à froid ventilé, propose 2 compartiments indépendants de 700 litres chacun, chacun avec sa porte. Elle s'utilise en restauration, en cuisine collective et chez les traiteurs pour regrouper, dans un même meuble, le stockage de denrées à température positive et négative, et limiter ainsi l'encombrement en cuisine professionnelle.

Dimensions et poids

Ses dimensions sont de 1400 mm de largeur, 810 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un poids de 250 kg.

Régulation et température

Le compartiment positif maintient une plage de -2°C à +8°C, le compartiment négatif de -10°C à -22°C, tous deux à froid ventilé, avec un panneau de commande électronique digital tactile et une connexion WiFi. Le groupe froid est tropicalisé standard (température ambiante jusqu'à +43°C) et facilement extractible pour un accès facile à l'entretien.

Construction et isolation

L'armoire est construite en acier inoxydable AISI 304 agréé contact alimentaire, avec des coins intérieurs arrondis et une isolation en polyuréthane de 60 mm. Les portes sont à fermeture automatique avec joints magnétiques et micro interrupteur, et l'armoire repose sur des pieds réglables en acier inoxydable.

Accessoires fournis

L'armoire est livrée avec 4 étagères Rilsan GN 2/1, un éclairage LED et une serrure de porte.

Alimentation électrique

Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance électrique de 0,8 kW, avec 80+90 g de gaz réfrigérant R290.

- **Armoire réfrigérée + congélateur Virtus, 2 compartiments GN 2/1 de 700+700 litres**
- **Dimensions 1400 x 810 x 2050 mm, poids 250 kg, 2 portes**
- **Zone positive -2°/+8°C, zone négative -10°/-22°C, froid ventilé**
- **Panneau de commande électronique digital tactile avec connexion WiFi**
- **Acier inoxydable AISI 304, coins intérieurs arrondis, isolation polyuréthane 60 mm**
- **4 étagères Rilsan GN 2/1, éclairage LED, serrure de porte fournis**
- **Alimentation 220-240V, 1F+N, 50 Hz, 0,8 kW, gaz réfrigérant R290**

Questions fréquentesQuelles sont ses dimensions ?

1400 mm de largeur, 810 mm de profondeur et 2050 mm de hauteur, pour un poids de 250 kg.

Quelles sont les deux plages de température ?

-2°C à +8°C pour le compartiment positif, -10°C à -22°C pour le compartiment négatif.

Combien de portes a-t-elle ?

2 portes, une par compartiment.

En quel matériau est-elle construite ?

Acier inoxydable AISI 304, intérieur et extérieur, avec coins intérieurs arrondis.

Est-elle connectée ?

Oui, panneau de commande électronique digital tactile avec connexion WiFi.

Quels accessoires sont fournis ?

4 étagères Rilsan GN 2/1, un éclairage LED et une serrure de porte.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

220-240V, 1F+N, 50 Hz, pour une puissance de 0,8 kW.

Ce produit dispose-t-il d'un groupe froid tropicalisé ?

Oui, groupe froid tropicalisé standard pour une température ambiante jusqu'à +43°C, facilement extractible pour l'entretien.