Combi Mural congélateur vitré 2104 mm -18°/-22°C + Congélateur vitré -18°/-22°C



Codes produits:

Référence: 7455.2525

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2102 Largeur mm: 2104 Profondeur mm: 890 Voltage V: 230

Plage de température: inférieur à -18 Plage de température: -18°C / -22°C Température ambiante jusqu'à: +25°C

Type de gaz réfrigérant: R290

Type de froid: Ventilé

Groupe froid tropicalisé +43°C: Non

Nombre de portes: 3 Type de vitre: Droite

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Couleur: Blanc

Renseignements complémentaires: Refroidissement renforcé par le haut / Sous refroidissement statique

Puissance totale KW: 1,29

Nombre de grilles: 6

Distance du conducteur (mm): 90 Max. la charge de grille (kg): 18 Epaisseur de coupe (mm): 60

Capacite brut (L): partie supérieur 546 / partie inférieur

900

Refroidissement: Ventilé

Verrouillable: Non Mobile: Non Eclairage: LED

Niveau sonore (dB): 60+60 Décongelation: Automatique

Consommation electrique (Kw/24h): 16 top / 10,3

bottom

Combi Mural congélateur vitré 2104 mm -18°/-22°C + Congélateur vitré -18°/-22°C Vitrine libre service de supermarché professionnelle

- 7455.2525-2535:Top 6 grilles réglables
- Distance entre les grilles 90 mm
- Max. poids par grille 18 kg
- Éclairage LED
- Refroidissement renforcé par le haut
- Isolation 60 mm

- Sous refroidissement statiqueThermostat numérique