Congélateur 850 litres en inox pour pâtisserie, 14x 600x400 mm, -10°/-22°C



Codes produits :

Référence : 7489.5195

Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 2080
Largeur (mm): 800
Profondeur (mm): 910
Voltage V: 2 x 230
Fréquence Hz: 50-60 Hz
Plage de température (°C): -10°C/-22°C
Type de gaz réfrigérant: R 290
Matière: Acier inox AISI 304
Matière: Acier inox
Type de froid: Ventilé
Groupe froid tropicalisé +43°C: Non
Litrage brut: 850L
Nombre de portes: 1
Taille et/ou nombre de grilles: 14x 600x400 mm
Taille et/ou nombre de grilles: 600x400mm
Type de porte: Pleine
Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces
Accessoires fournis: Paire de glissières
Puissance totale kW: 0,6
Nombre de paires de guide: 14
Distance du conducteur (mm): 45
Epaisseur de coupe (mm): 60
Capacite brut (L): 850
Type de froid : Ventilé
Eclairage: Oui, LED
Porte gauche / droite articulation: Charnière à droite
Décongelation: Automatique
Epaisseur d'isolation (mm): 60
Colis postal: Non

Congélateur Combisteel 850 litres en acier inoxydable, spécialement conçu pour la boulangerie et la pizzeria, avec 14 paires de glissières au format Euronorm 600x400 mm, plage de température -10°C/-22°C. Il s'utilise en boulangerie, pâtisserie et pizzeria pour le stockage de produits surgelés sur plaques et grilles Euronorm.

Points forts :

- **Dimensions 800 x 910 x 2080 mm, poids 176 kg**
- **Capacité 850 litres, 14 paires de glissières Euronorm 600x400 mm**
- **Plage de température -10°C/-22°C, dégivrage automatique**
- **Isolation 60 mm, température ambiante jusqu'à +32°C**
- **Réglage précis de la température désirée grâce à un panneau de commande de dernière génération qui garantit la température des ingrédients permettant de respecter les normes d'hygiène**
- **Consommation d'électricité réduite grâce au dégivrage et à l'évaporation de l'eau**
- **Construit en acier inoxydable AISI agrée contact alimentaire**
- **Groupe froid facile d'accès pour l'entretien**
- **Appareil maniable et déplacement facile**
- **Accepte les grilles,bacs et plaques Euronorm 600x400 mm**

Construction et dimensions

Congélateur Combisteel 850 litres en acier inoxydable, spécialement conçu pour la boulangerie et la pizzeria, avec 14 paires de glissières au format Euronorm 600x400 mm, plage de température -10°C/-22°C. Il s'utilise en boulangerie, pâtisserie et pizzeria pour le stockage de produits surgelés sur plaques et grilles Euronorm.

Ce congélateur Combisteel est entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, avec une isolation de 60 mm d'épaisseur. Il mesure 800 mm de largeur, 910 mm de profondeur et 2080 mm de hauteur, pour un poids de 176 kg.

Capacité et compatibilité Euronorm

L'intérieur offre une capacité brute de 850 litres, organisée en 14 paires de glissières espacées de 45 mm, pour accueillir des grilles, bacs et plaques au format Euronorm 600x400 mm destinés à la boulangerie et à la pizzeria. Une paire de glissières supplémentaire est fournie en accessoire.

Régulation et dégivrage

Le thermostat à affichage digital permet de régler et de contrôler la température, maintenue entre -10°C et -22°C. Le dégivrage est automatique, avec évaporation de l'eau. L'appareil est équipé d'un éclairage LED intérieur.

Groupe froid et alimentation

Le compresseur est de type monobloc, avec un groupe froid facile d'accès pour l'entretien. L'appareil est prévu pour une température ambiante jusqu'à +32°C et fonctionne au gaz réfrigérant R290, pour une puissance totale de 0,6 kW en 230V.

Accès et finition

La porte pleine, à charnière à droite, s'ouvre avec fermeture automatique. La carrosserie en inox et la finition soignée facilitent l'intégration de l'appareil dans l'espace de travail d'une boulangerie ou d'une pizzeria.

- **Dimensions 800 x 910 x 2080 mm, poids 176 kg**
- **1 porte pleine, charnière à droite**
- **14 paires de glissières, espacement 45 mm, accessoire fourni : paire de glissières**
- **Accepte les grilles, bacs et plaques Euronorm 600x400 mm**
- **Isolation 60 mm, température ambiante jusqu'à +32°C**
- **Dégivrage automatique, avec évaporation de l'eau**
- **Éclairage LED, thermostat à affichage digital**
- **Compresseur monobloc, groupe froid facile d'accès pour l'entretien**

Questions fréquentesQuelle est la capacité de ce congélateur ?

La capacité brute est de 850 litres, répartis sur 14 paires de glissières au format Euronorm 600x400 mm.

Quelle est la plage de température ?

La température est régulée entre -10°C et -22°C.

Quelles sont les dimensions de l'appareil ?

Il mesure 800 mm de largeur, 910 mm de profondeur et 2080 mm de hauteur, pour un poids de 176 kg.

Quels formats de grilles ou de plaques sont compatibles ?

L'appareil accepte les grilles, bacs et plaques au format Euronorm 600x400 mm.

Le dégivrage est-il automatique ?

Oui, le dégivrage est automatique, avec évaporation de l'eau.

Quelle température ambiante l'appareil supporte-t-il ?

Il est prévu pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +32°C.

Quelle alimentation électrique est nécessaire ?

L'appareil fonctionne en 230V, pour une puissance totale de 0,6 kW.

Quel accessoire est fourni avec le congélateur ?

Une paire de glissières supplémentaire est fournie en accessoire.