Soubassement réfrigéré avec 4 portes GN 1/1 pour appareils de cuisson, L 2230 mm

Codes produits:

Référence : 7450.0765



Caractéristiques du produit :

Hauteur mm: 650 Largeur mm: 2230 Profondeur mm: 700 Voltage V: 230

Plage de température: +2/ +8 Type de gaz réfrigérant: R600 Matière: Acier inoxydable 18/8

Granite: Non

Type de froid: Ventilé

Groupe froid tropicalisé +43°C: Non

Nombre de portes: 4

Taille de grilles: GN 1/1 (530x325mm)

Type de porte: Pleine

Version murale avec dosseret: Non Version centrale sans dosseret: Oui

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces Matière Interieur: Acier inoxydable 201

Puissance totale KW: 0.34 Nombre de grilles: 4

Contenu du GN: 4x 1/1 GN Refroidissement: Renforcé Niveau sonore (dB): 42 Décongelation: Automatique Epaisseur d'isolation (mm): 60

Soubassement réfrigéré avec 4 portes GN 1/1 pour appareils de cuisson, L 2230 mm Table froide professionnelle

- Isolation 60 mm
- Temp. ambiente +38°C
- Compresseur fixé
- 1 Grilles 1/1GN et Glissières par porte incluse
- ATTENTION HAUTEUR 650 MM
- pour appareils de cuisson profondeur 700 mm