## Chambre froide, épaisseur 120 mm, dimension externe (LxPxH) 3000x3000x2200 mm



## **Codes produits:**

Référence: BOZ0619

## Caractéristiques du produit :

Intrastat: 84189100 Hauteur mm: 2200 Largeur mm: 3000 Profondeur mm: 3000

Température ambiante jusqu'à: +43°C

Taille & Capacité: 14,93 m³ Capacité brut: 17,25 m³

Poids kg: 624

Groupe froid tropicalisé +43°C: Oui Epaisseur de panneaux: 120mm

Durée de garantie: Constructeur 1 an Pièces

Origine: IT

Chambre froide, épaisseur 120 mm, dimension externe (LxPxH) 3000x3000x2200 mm

## Chambre froide professionnelle

- Épaisseur de panneau de 80 mm
- Isolation en polyuréthane de 42 kg/ m³ de densité
- Panneaux modulaires facilement assemblés et séparés
- 3 panneaux, 300/600/900 et section d'angle 15\*45 / 45\*45 / 45\*60 / 15\*60
- Hauteur 2200 mm; Capacité maximale au sol actuel
- Système de verrouillage à deux côtés, femelle-mâle, combinaison parfaite, installation sans boulon ni silicone
- Coins arrondis et acier inoxydable spécial pour le sol
- Porte avec joint et réchauffeur facilement
- +43°C de températures ambiantes